


SPLuz

Lâmpadas



LÂMPADAS LED

BOLINHA

A linha de lâmpadas LED Bolinha é indicada para iluminação decorativa. Pode ser usada para substituir lâmpadas incandescentes de 40W ou compactas de 12W.

Propriedades

PROPRIEDADES

- Corpo e difusor em policarbonato.
- Disponível nas temperaturas de cor 3000K e 6500K e nas cores azul, verde e vermelha.
- Possui driver interno isolado.
- Fator de potência: >0,50.
- Baixo consumo de energia.









Características

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- Tensão de entrada: 100V a 240V.

IP20	Bivolt Automático 100V - 240V		38°	>80	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	TENSÃO	NÃO DIMERIZÁVEL	ÂNGULO DE ABERTURA	IRC**	USO INTERNO

1 ano GARANTIA

A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.

LED


VIDA ÚTIL 25MIL HORAS*

Especificações Técnicas

CÓDIGO	MODELO	POTÊNCIA	TENSÃO	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	BASE	EMISSÃO DE COR	TEMPERATURA DE COR	DIMENSÕES (mm)		EQUIVALÊNCIA		EMB. COLETIVA
									A	B	INCANDESCENTE	FLUORESCENTE	
168790572	LED-BOL-IN-E27-AM3000K-200-4W-BIVOLT-BL-MK350	4W	100V - 240V Bivolt Automático	350 lm	87 lm/W	E27	Amarela	3000K	45	81	40W	12W	1CX = 50 un
168791374	LED-BOL-IN-E27-BR6500K-200-4W-BIVOLT-BL-MK350						Branca	6500K					
168795272	LED-BOL-NI-E27-AZ-200-4W-BIVOLT			-	-		Azul	-			-		
168795370	LED-BOL-NI-E27-VD-200-4W-BIVOLT						Verde						
168795477	LED-BOL-NI-E27-VM-200-4W-BIVOLT						Vermelho						
176010572	LED-BOL-IN-E27-AM3000K-200-4,8W-BIVOLT-BL-TK400	4,8W		400 lm	83 lm/W		Amarela	3000K			40W	12W	
176011374	LED-BOL-IN-E27-BR6500K-200-4,8W-BIVOLT-BL-TK400						Branca	6500K					

Modelos

DIMENSÕES





3000K e 6500K



AZUL



VERDE



VERMELHO

SPLUZ

www.spluziluminacao.com.br

contato@spluziluminacao.com.br