



Iluminação
Pública

Luminária DL-500

Luminária pública Aberta

Fechada com corpo estampado alumínio anodizado

Encaixe Ø 25 mm ou Ø 33 mm

Soquete Porcelana E 27 ou E 40

Lâmpada Vapor Sódio Metálico de 70/150w.

Dimensões: 420x290x123mm.

Montagem em Braço ou Poste.



Luminária DL-501

Luminária pública fechada

Refrator em Policarbonato

Encaixe Ø 33 mm ou Ø 60 mm

Soquete Porcelana Rosca E 27 ou E 40

Montagem em Braço ou Poste

Acabamento Anodizado

Lâmpada Vapor Sódio / Metálico até 250w.



Luminária DL-510

Luminária pública fechada

Em Alumínio Estampado Refrator Prismático em Polycarbonato

Encaixe Ø 48,2mm ou Ø 60,3mm

Soquete Porcelana E-40

Lâmpada Mista, Vapor Sódio / Metálico até 250w.

Dimensões: 500 x 305 x 292mm

Montagem em Braço ou Poste



Luminária DL-520

Luminária pública fechada

Alojamento, Corpo Alumínio Estampado Fundido

Refletor Alumínio Anodizado, Refrator Prismático em

Polycarbonato Injetado Prismático

Encaixe Ø 48,2mm à Ø 60,3mm

Soquete Porcelana E-40, V

Lâmpada Mercúrio, Metálico / Sódio até 250W

Dimensões: 780 x 320 x 290mm



Luminária DL-522

Luminária pública fechada

Alojamento e Aro Alumínio Fundido, Refrator Policarbonato

Refletor Alumínio Anodizado

Encaixe Ø 48,2mm à Ø 60,3mm

Soquete Porcelana E-40. Lâmpada Vapor Sódio ou Metálico até 250w

Dimensões: 570 x 240 x 210mm.



Luminária DL-523

Luminária pública fechada

Corpo e aro com alojamento para equipamento elétrico em alumínio injetado a alta pressão.

Difusor: vidro curvo temperado fixado ao aro através de junta vedadora.

Refletor: estampado em chapa de alumínio, anodizado e selado.

Fixação: em ponta de braço em até $\varnothing$ 48mm. Soquete de porcelana rosca E-27 / E-40.

Acabamento: pintura eletrostática na cor cinza (a pedido, outras cores). Grau de proteção, corpo óptico: IP65.

Potencia: Para lâmpada vapor de Sódio ou Metálico de 70/150W.

Dimensão: Comprimento 540mm, largura de 260mm, altura de 155mm.



Luminária DL-526

Luminária pública, pétala fechada em Alumínio Injetado

Refletor em Alumínio Anodizado Refrator

Vidro Policurvo Temperado

Encaixe Ø 48,2mm a 60,3mm

Soquete Porcelana Rosca E-40

Lâmpada Vapor Sódio / Metálico até 400W

Dimensões: 630 x 320 x 185mm

Montagem em Braço ou Poste



Luminária DL-526

Luminária pública, pétala fechada em Alumínio Injetado

Refletor em Alumínio Anodizado Refrator

Vidro Policurvo Temperado

Encaixe Ø 48,2mm a 60,3mm

Soquete Porcelana Rosca E-40

Lâmpada Vapor Sódio / Metálico até 400W

Dimensões: 630 x 320 x 185mm

Montagem em Braço ou Poste



Luminária DL-527

Luminária pública fechada em Alumínio Anodizado

Refrator Policarbonato Injetado

Encaixe Ø 25,4 à 33,5mm

Soquete Porcelana E 27 ou E 40

Lâmpada Vapor Sódio / Metálico de 70/100w

Dimensões: 372x200x205mm

Montagem em Braço ou Poste



Luminária DL-528

Luminária pública, pétala fechada em Alumínio Fundido/Anodizado

Refrator Vidro Plano Temperado

Encaixe Ø 48,2mm à 60,3mm

Soquete Porcelana Rosca E-40

Lâmpada Vapor Metálico ou Sódio até 400W

Dimensões: 630 x 320 x 185mm

Montagem em Braço ou Poste



Luminária DL-529

Luminária pública, pétala fechada em Alumínio Fundido /Anodizado

Refrator Vidro Plano Temperado

Encaixe Ø 48,2mm à 60,3mm

Soquete Porcelana Rosca E-40

Lâmpada Vapor Metálico ou Sódio até 400W

Dimensões: 630 x 320 x 185mm

Montagem em Braço ou Poste



Luminária DL-530

Luminária pública tipo pétala fechada em Alumínio Fundido

Refrator Vidro / Acrílico Transparente Plano

Encaixe Ø 48,2mm ou 60,3mm

Soquete Porcelana E-40

Lâmpada Vapor Sódio / Metálico até 400w

Dimensões: 900 x 390 x 260mm



Luminária DL-535

Luminária Pública tipo Pétala.

Luminária: Em Alumínio fundido refrator acrílico transparente.

Encaixe: Ø 60,3mm, Soquete de Porcelana

Lâmpada: Vapor Sódio ou Metálico até 400W

Dimensões: Ø 620x350x285mm



Luminária DL-540

Luminária pública aberta tipo pétala em Alumínio Fundido

Encaixe Ø 60,3mm

Soquete Porcelana Rosca E-40

Lâmpada Vapor Sódio / Metálico até 400W

Dimensões: 640 x 400 x 240mm





www.spluziluminacao.com.br

contato@spluziluminacao.com.br