




Illuminação
Pública


Suportes S-01

Suporte em aço com 5º de inclinação, para uma pétala




Suportes S-02

Suporte em aço com 5º de inclinação, para duas pétalas




Suportes S-03

Suporte em aço com 5º de inclinação, para três pétalas




Suportes S-04

Suporte em aço com 5º de inclinação, para quatro pétalas




Suportes S-06

Suporte em aço com 5º de inclinação, para seis pétalas




Suportes SH-02

Suporte em aço com inclinação, para duas pétalas laterais




Suportes SH-04

Suporte em aço sem inclinação, para quatro pétalas laterais



Suportes

Suporte em aço pintado ou galvanizado à fogo



Suportes Ø dos Tubos

Modelo	Poste (A)	Encaixe da Luminária (B)	Luminária
S-01-60-48	60	48	1
S-01-60-60	60	60	1
S-01-114-48	114	48	1
S-01-114-60	114	60	1
S-01-140-48	140	48	1
S-01-140-60	140	60	1
S-02-60-48	60	48	2
S-02-60-60	60	60	2
S-02-114-48	114	48	2
S-02-114-60	114	60	2

Modelo	Poste (A)	Encaixe da Luminária (B)	Luminária
S-02-140-48	140	48	2
S-02-140-60	140	60	2
S-03-60-48	60	48	3
S-03-60-60	60	60	3
S-03-114-48	114	48	3
S-03-114-60	114	60	3
S-03-140-48	140	48	3
S-03-140-60	140	60	3
S-04-60-48	60	48	4
S-04-60-60	60	60	4

Modelo	Poste (A)	Encaixe da Luminária (B)	Luminária
S-04-114-48	114	48	4
S-04-114-60	114	60	4
S-04-140-48	140	48	4
S-04-140-60	140	60	4
S-06-114-48	114	48	6
S-06-114-60	114	60	6
SH-02-60-48	60	48	2
SH-02-60-60	60	60	2
SH-02-114-48	60	48	2
SH-02-114-60	60	60	2

Modelo	Poste (A)	Encaixe da Luminária (B)	Luminária
SH-04-60-48	60	48	4
SH-04-60-60	60	60	4
SH-04-114-48	60	48	4
SH-04-114-48	60	60	4



www.spluziluminacao.com.br

contato@spluziluminacao.com.br