

SPLUZ

Cabos de Alumínio

SOM

FIO P/ SOM BICOLOR

Formado por fios de liga metálica, possui uma veia na cor vermelha e outra na cor vermelha com faixa preta, revestido por termoplástico polivinílico (PVC), tipo PVC/A para 70°C.

Seção Nominal:	2×16 – 1,00mm
2×22 – 0,30mm	2×14 – 1,50mm
2×20 – 0,50mm	2×12 – 2,52mm
2×18 – 0,75mm	2×10 – 4,00mm

Aplicação: Recomendado para transmissão de áudio em sistemas de sonorização ambiente e automotiva.



Acondicionamento
Rolo com 100 m

Normas Aplicáveis:
ABNT NBR 5111

FIO P/ SOM CRISTAL

Formado por fios de liga metálica, possui uma veia na incolor (Cristal) e outra na cor incolor (Cristal) com faixa vermelha, revestido por termoplástico polivinílico (PVC), tipo PVC/A para 70°C.

Seção Nominal:	2×16 – 1,00mm
2×22 – 0,30mm	2×14 – 1,50mm
2×20 – 0,50mm	2×12 – 2,52mm
2×18 – 0,75mm	2×10 – 4,00mm

Aplicação: Recomendado para transmissão de áudio em sistemas de sonorização ambiente e automotiva.



Acondicionamento
Rolo com 100 m

Normas Aplicáveis:
ABNT NBR 5111

SOM

FIO POLARIZADO CRISTAL

Formado por fios de liga metálica, revestido por termoplástico polivinílico (PVC) especial e incolor (Cristal), tipo PVC/A para 70°C, que torna o produto discreto na instalação.

Seção Nominal:	2×16 – 1,00mm
2×22 – 0,30mm	2×14 – 1,50mm
2×20 – 0,50mm	2×12 – 2,52mm
2×18 – 0,75mm	2×10 – 4,00mm

Aplicação: Recomendado para instalação de lustres.



Acondicionamento
Rolo com 100 m

Normas Aplicáveis:
ABNT NBR 5111

Descrição	Número de Condutores	Diâmetro Nominal do Condutor (mm)	Diâmetro Nominal Externo (mm)
2x10 (4,00mm)	2	1,90	6,80
2x12 (2,50mm)		1,24	6,20
2x14 (1,50mm)		1,05	5,70
2x16 (1,00mm)		0,85	5,35
2x18 (0,75mm)		0,80	4,90
2x20 (0,50mm)		0,66	4,40
2x22 (0,35mm)		0,52	3,80

Fio Cristal Polarizado

Descrição	Número de Condutores	Diâmetro Nominal do Condutor (mm)	Diâmetro Nominal Externo (mm)
2x10 (4,00mm)	2	1,55	6,80
2x12 (2,50mm)		1,36	6,20
2x14 (1,50mm)		1,30	5,70
2x16 (1,00mm)		1,15	5,35
2x18 (0,75mm)		0,95	4,90
2x20 (0,50mm)		0,72	4,40

SPLUZ

www.spluziluminacao.com.br

contato@spluziluminacao.com.br